

7.2.2.4 PACKAGES: VARIANTEN

Binnen deze rubriek onderscheiden we 2 grote subrubrieken: de variante samenstellingen van packages enerzijds en de pré & postpackages anderzijds. Het onderscheid tussen deze beide is de plaats waar de variatie voorkomt, in het geval men een variante samenstelling maakt bevindt men zich binnen de package zelf. Een pré en postpackage is het voor en achtervoegsel dat bij een package kan behoren.

VARIATIES IN SAMENSTELLING

Soms valt het voor dat de samenstelling van een package voor een bepaalde periode varieert. Via de programma's 7.2.2.4.1 t.e.m. 7.2.2.4.5 kan men dergelijke variaties inbrengen en beheren.

7.2.2.4.1. INGAVE SAMENSTELLINGEN PACKAGE

7.2.2.4.1 INGAVE SAMENSTELLINGEN PACKAGE		SERVITOUR DEMO
1	CODE PACKAGE.....	: EGCRUI01
2	OMSCHRIJVING.....	: DE SCHATTEN VAN DE NIJL__
3	SPECIALE OPSTAPPLAATS.....	: 0_____
4	DAG VAN DE WEEK.....	: 0
5	LENGTE IN NACHTEN.....	: 0__
6	GELDIG VANAF DATUM.....	: 010103
7	GELDIG TOT DATUM.....	: 300603
8	VOLGNER.....	: N__
9	OPMERKING (INTERN).....	: _____
10	+ OF - AANTAL NACHTEN.....	: ____
11	VOORKEURSAMENSTELLING (J,N)...	: N
12	VARIANTE BOEKBAAR VIA BTN (J,N) :N	
13	COPIE VAN STANDAARD ? (J,N)..	: J

- Code package : vraagt naar de code van de package voor dewelke men de variatie wenst te specificeren.
- Na ingave van de code verschijnen de omschrijving en de huidige samenstelling van de package op het scherm. Tik de return-toets om verder te gaan.
- Speciale opstapplaats : Indien de variant van de package vanuit een andere
- opstapplaats vertrekt, dient men deze opstapplaats hier aan te duiden. Wanneer dit niet van toepassing is, geeft men een 0 in. Deze 0 zal default door het systeem worden voorgesteld.
- Dag van de week : Wanneer deze variatie in de package alleen mogelijk is bij vertrek op
- een bepaalde dag van de week, dan duidt men hier deze dag aan, waarbij 1=maandag, 2=dinsdag,...en 7= zondag. Wanneer de variatie alle dagen van de week geldig is, drukt men '0'.
- Lengte in nachten : Specificeer het totaal aantal nachten (van vervoer en verblijf samen) waaruit de variante package bestaat. '0' betekent dat de package voor gelijk welke lengte kan gereserveerd worden. Indien de lengte hier bepaald werd, verschijnt deze variant in de boeking enkel indien de opgegeven totale lengte van de reis overeenstemt met de hier bepaalde totale lengte. Dit vergemakkelijkt het werk op het moment dat men overgaat tot boeken.
- Geldig vanaf datum :
- Geldig tot datum : Baken de periode af gedurende dewelke de variante van de package van toepassing is .

10. Volgnummer: Elke variant krijgt een volgnummer. Default wordt er voorgesteld een nieuwe volgnummer aangemaakt, dit geeft men aan door in deze zone "N" in te vullen.
11. Opmerking : Indien men dit wenst kan men aan deze samenstelling een opmerking toevoegen.
12. + of - aantal nachten: Zijn er meer of minder nachten die moeten bijgerekend worden in de prijsberekening. Geeft een getal zonder teken indien er nachten moeten toegevoegd worden, een getal met een "-" teken voor indien er minder nachten moeten gerekend worden.
13. voorkeursamenstelling (J,N): met "J" geeft men aan dat deze de voorkeursamenstelling is.
14. variante boekbaar via BTN (J,N): Met "J" geeft men aan dat deze variante kan geboekt worden rechtstreeks in BTN (indien de database deze link heeft).
15. Copie van standaard ? (J,N) : Met 'J' bekomt men in het volgende scherm een detailweergave van de producten die deel uitmaken van de standaard-package. Men kan deze producten overlopen en wijzigingen aanbrengen waar men dit wenst. Met 'N' bekomt men een leeg scherm, dat een volledig vrije ingave van de verschillende producten die deel uitmaken van de package toelaat.

7.2.2.4.1 INGAVE VARIANT SAMENSTELLING						SERVITOUR DEMO	
PACKAGE : EGCRUI01 DE SCHATTEN VAN DE NIJL							
OPSTAP : ALLE		ALLE DAGEN	ALLE LENGTES	010103 - 300603			
PRODUCT	OMSCHRIJVING	S NACHT	SEAT	TRANSP.	OPSTAP	AFSTAP	
1	BRULXR__ BRUSSEL-LUXOR_____	H 0__	_____	_____	BRU__	LXR__	
2	EGSHAR01 HOTEL TROPICANA_____	V 9__	_____	_____	_____	_____	
3	LXRBRU__ LUXOR-BRUSSEL_____	T 0__	_____	_____	LXR__	BRU__	
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

Komt men aan het einde van de tabel, dan keurt men de variante samenstelling goed door gebruik van F10/#. De zojuist gedefinieerde samenstelling wordt nu in het aanbod opgenomen.

7.2.2.4.2. SCHRAPPEN SAMENSTELLINGEN PACKAGE

Dit programma biedt de mogelijkheid bepaalde samenstellingen van een package te schrappen. Dezelfde vragen zullen worden gesteld als bij het aanmaken van een variante samenstelling van een package. Op die manier kan men de samenstelling die men wenst te schrappen duidelijk omschrijven.

7.2.2.4.2 SCHRAPPEN SAMENSTELLINGEN PACKAGE		SERVITOUR DEMO
1	CODE PACKAGE.....	: EGCRUI01
2	OMSCHRIJVING.....	: DE SCHATTEN VAN DE NIJL__
3	SPECIALE OPSTAPPLAATS.....	: 0_____
4	DAG VAN DE WEEK.....	: 0
5	LENGTE IN NACHTEN.....	: 0__
6	GELDIG VANAF DATUM.....	: 010103
7	GELDIG TOT DATUM.....	: 300603
8	VOLGNR.....	: 1__
9	OPMERKING.....	: _____
	OM TE SCHRAPPEN TIK '-'.....	: _
	ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: - , * , /	

In de velden “speciale opstapplaats”, “dag van de week”, “lengte in nachten”, “Geldig vanaf datum” en “volgnr” kan men met F9 of “@” opzoeken welke varianten werden ingegeven en hieruit de juiste halen, of men kan alle varianten intikken door “-“ in te geven. Wanneer men de samenstelling definitief wenst te schrappen, tikt men ‘-‘.

7.2.2.4.3. LIJST VARIANTE SAMENSTELLING

Het is mogelijk een lijst te consulteren die de variante samenstellingen van de packages weergeeft. Men kan deze lijst beperken door een aantal gegevens te specificeren.

7.2.2.4.3	LIJST VARIANTE SAMENSTELLINGEN	SERVITOUR DEMO
1	BEGINNEN MET PACKAGE..... :	EGC001__
2	EINDIGEN MET PACKAGE..... :	EGHURP01
3	SELECTIE OPSTAPPLAATS..... :	_____
4	SELECTIE DAG NR..... :	_
5	SELECTIE OP LENGTE..... :	___
6	BEGINNEN MET DATUM..... :	_____
7	EINDIGEN MET DATUM..... :	_____
8	BEKNOPT OF DETAIL (B,D)..... :	D
9	VIDEO OF PRINTER (V,P)..... :	V

1. **Beginnen met package :**
2. **Eindigen met package :** Men kan de lijst beperken door de codes op te geven van de eerste en de laatste package die men op de lijst gerapporteerd wenst te zien. Men kan de correcte codes opsporen door middel van de zoekfunctie F9/@. Wenst men enkel de samenstellingen met betrekking tot één bepaalde package te zien, dan geeft men tweemaal dezelfde code op. Wanneer geen selectie wordt doorgevoerd, zal dit resulteren in een lijst van de samenstellingen van alle packages.
3. **Selectie opstapplaats :** Men kan de lijst beperken tot de packages die vanaf één bepaalde opstapplaats vertrekken. Men kan opnieuw de codes met betrekking tot de opstapplaatsen opsporen door gebruik te maken van de zoekfunctie F9/@.
4. **Selectie dag nr. :** Men kan de lijst ook beperken tot deze packages die op een bepaalde dag vertrekken. Dit gebeurt door het nummer dat overeenstemt met deze dag op te geven. Hierbij is 1 = maandag, 2 = dinsdag, ...en 7 = zondag.
5. **Selectie op lengte :** door ingave van het cijfer 7, selecteert men bijvoorbeeld alle package die een lengte van zeven dagen hebben.
6. **Beginnen met datum :**
7. **Eindigen met datum :** De mogelijkheid wordt geboden de variaties van de packages die binnen een bepaalde periode kunnen geboekt worden, te selecteren.
8. **Beknopt of Detail (B,D) :** Men kan de keuze maken tussen een beknopte weergave, waarbij men een lijst met beperkte gegevens met betrekking tot de geselecteerde packages bekomt, of een gedetailleerde lijst, waarbij voor ieder product afzonderlijk de belangrijkste gegevens worden weergegeven.
9. **Video of Printer (V,P) :** Tik 'V' indien men de lijst op het scherm wenst te zien verschijnen en 'P' om de gegevens op papier af te drukken.

7.2.2.4.4 COPIËREN SAMENSTELLING

De mogelijkheid is voorzien om een standaard-package of één van de variante samenstellingen te kopiëren naar een andere package.

PRE EN POST-PACKAGE

Deze extra voorzieningen laten u toe op een flexibele manier het grote aanbod te stroomlijnen. In dit geval wordt het vaste deel van het arrangement in een package-vorm gegoten, dit kan bestaan uit verblijven, heen en terugreizen en overbrengingen. In een pré- en post package worden de mogelijke aansluitingen hiervoor gedefinieerd, hiervoor geldt de beperking dat alle producten transportproducten moeten zijn.

Een voorbeeld zou hierin verduidelijking moeten brengen.

In uw programma zijn 9 arrangementen in zuidelijk Afrika voorzien, telkens met een vertrek uit Johannesburg en terugkeer vanuit Kaapstad.

Men kan ook het "voor en na" gedeelte naar de vertrekplaats en vanuit de aankomstplaats bij de touroperator boeken. Hiervoor zijn er verschillende mogelijke trajecten die kunnen gevolgd worden. De keuze van het traject bepaalt het supplement dat ervoor moet betaald worden.

Pré package met vertrek uit

AMSTERDAM	BRUSSEL	PARIJS	LONDEN
AMS-BRU per TGV BRU-JHB	BRU-JHB	CDG-ZUR ZUR-JHB	LHR-KPT KPT-JHB

Post package naar

AMSTERDAM	BRUSSEL	PARIJS	LONDEN
KPT-MAD MAD-BRU BRU-AMS per TGV	KPT-MAD MAD-BRU	KPT-MAD MAD-CDG	KPT-LHR

Het voorbeeld zoals hierboven beschreven is louter theoretisch maar laat wel toe te illustreren dat het soms efficiënter is deze 4 pré en post-packages te definiëren dan voor de 9 bestaande packages telkens al deze varianten te voorzien.

Het gebruik van pré en post package veronderstelt dat u in packages op de volgende wijze werkt. De standaardsamenstelling is de samenstelling die gebruikt wordt voor de prijsberekening maar niet dient voor de boeking te maken. In één of meerdere varianten wordt de eigenlijke samenstelling van de package beschreven. En op deze varianten vinden pré en post-package aansluiting.

De te gebruiken programma's zijn te vinden in de menupunten 7.2.2.4.12 tem 7.2.2.4.15.

7.2.2.4.12 **INGAVE PRE & POST PACKAGE**

In dit programma kan u de samenstelling van de pre en postpackage opmaken of wijzigen.

Eerste scherm – **basisgegevens**

```

1  CODE PRE & POST..... : PAR/01__
2  OMSCHRIJVING..... : OVERBRENGING PARIJS-BRUSSEL ECONOMY_____
3  GELDIG VANAF DATUM..... : 010102          DINS DAG
4  GELDIG TOT DATUM..... : 311202
  
```

In de eerste plaats moet u de pre- en postpackage een code geven, vervolgens geeft u de omschrijving en de begin en einddatum waarvoor u deze pré en post package zal inschrijven.

Tweede scherm – **producten pré-package**

```

P R E - P A C K A G E

PRODUCT  OMSCHRIJVING                NACHT SEAT   TRANSP. OPSTAP  AFSTAP
1 PARBRU__ TGV PARIJS-BRUSSEL_____ H 1__  SY_____ _____ CDG_____ BRU_____
  
```

U bepaalt welke producten met welke op en afstapplaatsen in de prépackage zitten.

Derde scherm – **producten post-package**

```

P O S T - P A C K A G E

PRODUCT  OMSCHRIJVING                NACHT SEAT   TRANSP. OPSTAP  AFSTAP
1 BRUPAR__ TGV BRUSSEL-PARIJS_____ O 1__  SY_____ _____ BRU_____ CDG_____
  
```

U bepaalt welke producten met welke op en afstapplaatsen in de postpackage zitten.

Vierde scherm – **packages waarvoor deze pré-en postpackage geldig is**

```

PACKAGE                                INVOEGEN BIJ
SAMENSTELLING
1 LARF_____ GRAN HOTEL LAR (N)_____ BRU,5,14,20011001,1_____
  
```

U bepaalt voor welke packages (en welke variant) de beschreven pré- en postpackage geldig is.

7.2.2.4.13 LIJST PRE & POST PACKAGES

Met dit programma kan een lijst worden opgevraagd van de verschillende pré en postpackages die gedefinieerd werden. Men ziet in detail welke de producten zijn die in de pré- en postpackage en ook de verschillende samenstellingen van packages waarvoor deze pré en postpackage geldig is.

7.2.2.4.14 SCHRAPPEN PRE & POST PACKAGE

Indien de pré en postpackage niet meer geldig is kan men deze verwijderen uit het bestand. U geeft de code op en bevestigt de schrapping.

7.2.2.4.15 COPIËREN PRE & POST PACKAGE

De volledige samenstelling van de pré en postpackage wordt gecopieerd naar een andere code. Zowel het voorvoegsel, het achtervoegsel als de packagesamenstellingen waarvoor de pré en postpackage geldt worden gekopieerd. Vooral dat laatste kan veel tijd besparen als men een grote reeks packagesamenstellingen koppelt aan een pré en postpackage.