

7.2.5 TICKETTEN

Voor een aantal producten en/of features heeft de touroperator geen contingenten die verkocht kunnen worden maar wel een voorraad tickets. Deze tickets kunnen ja dan neen gebonden zijn aan gebruik op een welbepaalde datum.

De programma's in deze rubriek moeten de touroperator toelaten de voorraad te beheren van kaarten en tickets die hetzij vooraf aangekocht werden, hetzij in concessie genomen werden.

```
SERVITOUR DEMO                                19-AUG-02
          7.2.5. TICKETTEN
          SERVITOUR

          1 = BEHEER TICKETTEN                ->
          2 = BEHEER TICKETNUMMERS           ->
          3 = TOEKENNEN TICKETTEN           ->

          UW KEUZE.....:                      / = CATALOGUS
                                                // = HOOFDMENU
```

Deze menu is opgedeeld in 3 grote delen :

1. Beheer ticketten: Hiermee doet men het beheer van de ticketten. Men creëert codes, geeft de omschrijvingen en geeft de algemene gegevens aan met betrekking tot de tickets. Hier legt men tevens de link tussen de gecreëerde ticketcodes en de producten en features.
2. Beheer ticketnummers: Met deze programma's kan men de stock ingeven alsook de nummers van de ticketten die in voorraad zijn. Verder kan men hier tevens de terug vrijgekomen nummers in de voorraad inschrijven.
3. Toekennen ticketten: Na het realiseren van de verkoop worden de genummerde ticketten toegewezen aan de dossiers.

7.2.5.1 BEHEER TICKETTEN

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| SERVITOUR DEMO | 7.2.5.1. BEHEER TICKETTEN | 19-AUG-02 |
| 1 = INBR. & WIJZ. TICKETTEN 2 = SCHRAPPEN TICKETTEN 3 = LIJST TICKETTEN 4 = LIJST PRODUCTEN | | SERVITOUR |
| UW KEUZE.....: | | / = TICKETTEN // = HOOFDMENU |

| | |
|---|----------------|
| 7.2.5.1.1 INBR. & WIJZ. TICKETTEN | SERVITOUR DEMO |
| 1 CODE TICKET..... : PARMET3_ 2 OMSCHRIJVING..... : 3D METRO PARIJS_____ 3 OMSCHRIJVING FRANS..... : 3J EN METRO A PARIS_____ 4 OMSCHRIJVING DUI TS..... : 3T METRO PARIS_____ 5 OMSCHRIJVING ENGELS..... : 3D METRO PARIS_____ 6 TICKETTEN GENUMMERD (J,N)..... : J 7 TICKETNUMMER TERUG VRIJ (J,N) . : J 8 PERSOON OF BOEKING (P,B)..... : P 9 TICKET NOG AKTIEF (J,N)..... : J | |

Men geeft de code van het ticket. Indien deze code nog niet bestaat wordt ze gecreëerd door gebruik van dit programma. Indien de code reeds bestaat kan men elementen gaan wijzigen met betrekking tot deze code.

In de verschillende gebruikte talen kunnen de tickets omschreven worden.

- TICKETTEN GENUMMERD (J,N) :Men geeft aan of de tickets genummerd zijn, indien ja kan men later de nummers van de tickets opgeven die men in voorraad heeft en verderop in het proces toewijst aan een dossier.
- TICKETNUMMER TERUG VRIJ (J,N) :Men bepaalt of een ticket terug kan ingeschreven worden na verkoop en annulatie van het dossier waaraan het werd toegewezen.
- PERSOON OF BOEKING (P,B) :Betreft het een ticket per persoon, of per boeking.
- TICKET NOG AKTIEF (J,N) :Hiermee wordt aangegeven of een ticket nog verkocht wordt ja dan neen. De gekochte tickets kunnen vervallen zijn en daardoor niet meer verkoopbaar, door op deze vraag Neen te antwoorden kan men de betreffende nummers ook niet meer toewijzen aan een dossier.

Nadat deze algemene vragen omtrent de tickets zijn beantwoord kan de link gelegd worden naar de producten.

Hierbij geeft men aan met welke producten dit ticket verkocht wordt. Men kan hier eveneens aangeven welke feature voor dit ticket geldt.

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 7.2.5.1.2 SCHRAPPEN TICKETTEN | SERVITOUR DEMO |
|-------------------------------|----------------|



```

1  CODE TICKET..... : PARMET3_
2  OMSCHRIJVING TICKET..... : 3D METRO PARIJS_____
3  TICKETTEN GENUMMERD (J,N)..... : J
  
```

OM TE SCHRAPPEN TIK '-'..... : _
 ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: -, *, /

Er kan een bestaande code gekozen worden en geschrapt. Hier gebeuren geen controles om de schrapping ja dan neen toe te laten.

7.2.5.1.3 LIJST TICKETTEN SERVITOUR DEMO

```

1  BEGINNEN MET CODE TICKET..... : _____
2  EINDIGEN MET CODE TICKET..... : _____
3  AKTIEF (J,N,B)..... : J
4  DETAIL (J,N)..... : J
5  BEGINNEN MET CODE PRODUCT..... : _____
6  EINDIGEN MET CODE PRODUCT..... : _____
7  VIDEO OF PRINTER (V,P)..... : V
  
```

Deze lijst geeft een overzicht van de verschillende tickets die in het systeem werden ingegeven. Men kan alle selecties leeg laten om een volledig overzicht te krijgen, of men kan het resultaat beperken door de selecties in te voeren.

Er kan eveneens beperkt worden door enkel deze tickets op te vragen die nog actief zijn. In het resultaat kan men vragen de details te zien over de betreffende producten.

Met detail krijgt men volgend resultaat:

7.2.5.1.3 LIJST TICKETTEN SERVITOUR DEMO

| CODE TICKET | | CODE PRODUCT | FEATURE |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| AMSMUS3 | AMSTERDAM MUSEUMKAART 3D | AMSMUS3 | 3 D. MUSEUMKAART AMSTERDA |
| K11COMF | OPEN VOUCHER SGL COMFORT | LDFCOMF | LOGIS DE FRANCE COMFORT K11COMF |
| K11MINA | SINGLE OPEN VOUCHER | OPENAMIN | OPEN VOUCHER CAT A K110 |
| K22COMF | OPEN VOUCHER DBL COMFORT | LDFCOMF | LOGIS DE FRANCE COMFORT K22COMF |
| PARBRU | TGV TICKET | PARBRU | TGV PARIJS-BRUSSEL |
| TICK1 | TICKET NED | USAH | USA HEENREIS |
| TICK2 | TICKET 2 NED | NY01 | VERBLIJF RAMADA INN |
| TICK3 | TICKET 3 NL | NY01 | VERBLIJF RAMADA INN DAP3 |
| | | NY01 | VERBLIJF RAMADA INN DAP4 |
| | | NY01 | VERBLIJF RAMADA INN R20 |
| TICKET2 | TEST TICKET 2 | BENIH | BENID HEENVLUCHT S2 |
| TICKETT | TEST TICKET | BENIH | BENID HEENVLUCHT S2 |

VERDER: 'RETURN' EINDE LIJST SPRONG: CODE TICKET

In de eerste twee kolommen zijn code van de tickets en omschrijving te zien. In de volgende twee kolommen ziet men de code en de omschrijving van het product (of de producten) die hiervoor staan. In de laatste kolom ziet men een eventuele feature gedefinieerd staan voor het ticket in kwestie.

Indien men *geen detail* vraagt krijgt men volgend resultaat:

| 7.2.5.1.3 LIJST TICKETTEN | | | | | | SERVITOUR DEMO |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| CODE TICKET | OMSCHRIJVING | NUM | ANN | AKT | VER | |
| AMSMUS3 | AMSTERDAM MUSEUMKAART 3D | J | J | J | P | |
| K11COMF | OPEN VOUCHER SGL COMFORT | J | N | J | P | |
| K11MINA | SINGLE OPEN VOUCHER | J | N | J | P | |
| K22COMF | OPEN VOUCHER DBL COMFORT | J | N | J | P | |
| PARBRU | TGV TICKET | J | J | J | P | |
| TICK1 | TICKET NED | N | J | J | P | |
| TICK2 | TICKET 2 NED | J | N | J | P | |
| TICK3 | TICKET 3 NL | N | N | J | B | |
| TICKET2 | TEST TICKET 2 | J | N | J | P | |
| TICKETT | TEST TICKET | J | N | J | P | |

VERDER: 'RETURN' EINDE LIJST SPRONG: CODE TICKET

In de eerste twee kolommen zijn code van de tickets en omschrijving te zien. In de volgende kolommen ziet men verdere gegevens, nl. NUM (zijn de tickets genummerd?), ANN (kunnen de tickets eventueel terug in de stock ingeschreven worden na annulatie van het dossier), AKT (is deze ticketcode nog actief), VER (wordt de verkoop gedaan per persoon of per boeking).

| 7.2.5.1.4 LIJST PRODUCTEN | | SERVITOUR DEMO |
|---------------------------|--|----------------|
| 1 | BEGINNEN MET CODE PRODUCT..... : _____ | |
| 2 | EINDIGEN MET CODE PRODUCT..... : _____ | |
| 3 | AKTIEF (J,N,B)..... : J | |
| 4 | VIDEO OF PRINTER (V,P)..... : V | |

Deze lijst geeft een overzicht van de producten die staan voor bepaalde tickets die in het systeem werden ingegeven. Men kan de lijst beperken door een beperkte groep producten aan te geven, of enkel deze te vragen die actief zijn (of juist niet actief) of zowel de actieve als de niet actieve tickets.

| 7.2.5.1.4 LIJST PRODUCTEN | | | SERVITOUR DEMO | | |
|---------------------------|---------------------------|---------|----------------|--------------------------|--|
| CODE PRODUCT | | FEATURE | CODE TICKET | | |
| AMSMUS3 | 3 D. MUSEUMKAART AMSTERDA | | AMSMUS3 | AMSTERDAM MUSEUMKAART 3D | |
| BENIH | BENID HEENVLUCHT | S2 | TICKET2 | TEST TICKET 2 | |
| BENIH | BENID HEENVLUCHT | S2 | TICKETT | TEST TICKET | |
| LDFCOMF | LOGIS DE FRANCE COMFORT | K11COMF | K11COMF | OPEN VOUCHER SGL COMFORT | |
| LDFCOMF | LOGIS DE FRANCE COMFORT | K22COMF | K22COMF | OPEN VOUCHER DBL COMFORT | |
| NY01 | VERBLIJF RAMADA INN | | TICK2 | TICKET 2 NED | |
| NY01 | VERBLIJF RAMADA INN | DAP3 | TICK3 | TICKET 3 NL | |
| NY01 | VERBLIJF RAMADA INN | DAP4 | TICK3 | TICKET 3 NL | |
| NY01 | VERBLIJF RAMADA INN | R20 | TICK3 | TICKET 3 NL | |
| OPENAMIN | OPEN VOUCHER CAT A | K110 | K11MINA | SINGLE OPEN VOUCHER | |
| PARBRU | TGV PARIJS-BRUSSEL | | PARBRU | TGV TICKET | |
| USAH | USA HEENREIS | | TICK1 | TICKET NED | |

VERDER: 'RETURN' EINDE LIJST SPRONG: CODE PRODUCT

Met deze lijst bekomt men een overzicht van de verschillende producten waarvoor men tickets verkoopt. De eerste twee kolommen geven de productcode en omschrijving. In de derde kolom staat eventueel een welbepaalde feature gedefinieerd, de laatste twee kolommen geven de ticketcode en omschrijving.

7.2.5.2 BEHEER TICKETNUMMERS

Deze programma's laten de touroperator toe het beheer te doen van de tickets die hij in concessie heeft genomen.

| SERVITOUR DEMO | | 13-SEP-02 | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 7.2.5.2. BEHEER TICKETNUMMERS | | SERVITOUR | |
| 1 = INBR. TICKETNUMMERS | | 11 = VRIJGAVE GEANNULEERDE NUMMERS | |
| 2 = SCHRAPPEN TICKETNUMMERS | | 13 = LIJST GEANNULEERDE NUMMERS | |
| 3 = LIJST TICKETTEN | | 14 = LIJST GEANNULEERDE BOEKINGEN | |
| 4 = OPVRAGEN TICKETTEN | | | |
| 5 = HISTORIEK TIKETTEN | | | |
| UW KEUZE.....: | | / = TICKETTEN | |
| | | // = HOOFDMENU | |

7.2.5.2.1 INBR. TICKETNUMMERS

SERVITOUR DEMO

1 CODE TICKET..... : AMSMUS3_ AMSTERDAM MUSEUMKAART 3DA
2 VERKOOPPUNT T.O..... : PA
3 AANTAL..... : 5_____
4 BEGINNUMMER..... : 652/900_____

NOG VRIJE TICKETNUMMERS : 46
NIEUWE TICKETNUMMERS : 5 (652/900 TOT 652/904)
TOTAAL AANTAL : 51

INDIEN O.K. TIK '#'..... : _
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: #, *, /

Volgende gegevens kunnen ingegeven worden (nummers 1 – 4):

- Code van de tickets waarvoor stock wordt toegevoegd.
- Plaats waar de tickets in stock gehouden (zullen) worden. (In het geval er met meerdere verkooppunten gewerkt wordt kan er gekozen worden tussen de verschillende verkooppunten die gedefinieerd werden.)
- Het aantal tickets dat op deze plaats aan de stock wordt toegevoegd.
- Welk is het eerste ticketnummer van deze tickets die aan de stock worden toegevoegd? De overige tickets zullen de daarop volgende nummers krijgen toegewezen.

Onderaan het scherm verschijnen ter controle een aantal extra gegevens. Het aantal vrije tickets dat nog aanwezig is in het gekozen verkooppunt, het aantal nieuwe tickets dat aan de stock wordt toegevoegd (met de reeks nummers die hiervoor werd opgegeven) en het nieuwe totaal dat na toevoegen van de bijkomende tickets zal aanwezig zijn.

Deze gegevens worden bevestigd door met F10 (#) de inschrijving in de database te doen. Men kan hier eveneens de ingave afbreken zonder iets in te schrijven door F6 (/) te gebruiken of terug keren zonder af te breken door F6 (*) om één om meerdere zaken van de ingave te corrigeren.

7.2.5.2.2 SCHRAPPEN TICKETNUMMERS

SERVITOUR DEMO

1 CODE TICKET..... : AMSMUS3_
2 VERKOOPPUNT T.O..... : PA



In het eerste scherm geeft men aan van welke ticketcode men nummers wil schrappen, en in welk verkooppunt deze nummers zich bevinden.

```

7.2.5.2.2  SCHRAPPEN TICKETNUMMERS                                SERVITOUR DEMO
CODE TICKET : AMSMUS3      AMSTERDAM MUSEUMKAART 3DA
AANTAL VRIJ : 46
  BEGINNUMMER      AANTAL      EINDNUMMER
  1  _____
  NUMBER
  1  EXTRAPA05
  2  EXTRAPA06
  3  EXTRAPA07
  4  EXTRAPA08
  5  EXTRAPA09
  6  EXTRAPA10
  7  EXTRAPA11
  8  EXTRAPA12
  9  EXTRAPA13
 10  EXTRAPA14
 11  EXTRAPA15
 12  EXTRAPA16
 13  EXTRAPA17
 14  EXTRAPA18
 15  EXTRAPA19
 16  EXTRAPA20
 17  EXTRAPA21
  GEEF NUMMER:
  
```

Vervolgens komt men in een tabelingave terecht waar de nummer(s) kunnen ingegeven worden die geschrapt moeten worden. In de velden beginnummer en eindnummer kan met d.m.v. F9 (@) de nummers opzoeken die zich in deze stock bevinden. Indien met een aantal opeenvolgende nummers wenst te schrappen kan men ook aangeven om hoeveel nummers het gaat en zo in één enkele beweging de hele reeks schrappen.

Indien er enkele niet opeenvolgende nummers geschrapt moeten worden kan men deze nummers in de verschillende opeenvolgende lijnen in de tabel opgeven.

```

7.2.5.2.3  LIJST TICKETTEN                                SERVITOUR DEMO

  1  BEGINNEN MET CODE TICKET..... : AMSMUS3_
  2  EINDIGEN MET CODE TICKET..... : AMSMUS3_
  3  AKTIEF (J,N,B).....           : J
  4  SELECTIE OP VERKOOPPUNT T.O... : PA
  5  VIDEO OF PRINTER (V,P).....   : V
  
```

Bij de ingave kan men een selectie maken van één of meerder ticketcodes. Er kan geselecteerd worden op actieve of niet meer actieve ticketcodes (zie algemene ingaves). En men kan (indien van toepassing) selecteren volgens het verkooppunt waar de tickets in voorraad zijn.

```

7.2.5.2.3  LIJST TICKETTEN                                SERVITOUR DEMO

CODE TICKET  OMSCHRIJVING      AG  VRIJ  GEBOEKT  ANNUL  TOTAAL
AMSMUS3     AMSTERDAM MUSEUMKAART 3DA PA   46    4      0     50
  
```



■ Centrale : +32-15-767 410 ■ Fax : +32-15-756 576
■ Hardware : +32-15-767 411 ■ Email : info@servico.be
■ Software : +32-15-767 412 ■ Website : www.servico.be

Als resultaat krijgt men het aantal tickets dat in deze stock werd geregistreerd, waarbij een detail van het aantal geboekte, vrije of geannuleerde tickets. Ter informatie wordt in de kolom AG ook het verkooppunt aangegeven waar de betreffende stock werd geregistreerd.

```
7.2.5.2.4  OPVRAGEN TICKETTEN                                SERVITOUR DEMO

1  BEGINNEN MET CODE TICKET..... : AMSMUS3_
2  EINDIGEN MET CODE TICKET..... : AMSMUS3_
3  AKTIEF (J,N,B).....           : J
4  SELECTIE OP VERKOOPPUNT T.O... : _
5  SOORT TICKET (V,B,A).....      : V

V = VRIJE TICKETTEN      B = GEBOEKTE TICKETTEN      A = ALLE TICKETTEN
```

Bij opvragen ticketten kan u dezelfde selecties ingeven als bij de lijst (7.2.5.2.3). U krijgt bijkomend ook de ticketnummers die beschikbaar zijn.

```
7.2.5.2.5  HISTORIEK TICKETTEN                                SERVITOUR DEMO

1  BEGINNEN MET CODE TICKET..... : AMSMUS3_
2  EINDIGEN MET CODE TICKET..... : AMSMUS3_
3  AKTIEF (J,N,B).....           : J
4  VIDEO OF PRINTER (V,P).....    : V
```

```
7.2.5.2.5  HISTORIEK TIKETTEN                                SERVITOUR DEMO
```

| TICKET | OMSCHRIJVING | DATUM | AANTAL | VAN NR | TOT NR | AG. |
|---------|-------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----|
| AMSMUS3 | AMSTERDAM MUSEUMKAART 3 | 190802 | +10 | AMS25001 | 5010 | |
| | | 190802 | +5 | AMS9999 | 003 | PU |
| | | 280802 | +50 | 100001 | 0050 | PU |
| | | 290802 | +5 | PU001 | 005 | PU |
| | | 300802 | +5 | EXTRA1 | RA5 | PU |
| | | 300802 | +50 | EXTRAPA01 | PA50 | PA |

VERDER: 'RETURN' EINDE LIJST SPRONG: CODE TICKET

Met dit programma kan men een historiek opvragen van de verschillende inschrijvingen die er gebeurden voor een bepaalde ticketcode. Met ziet in het resultaat de verschillende data waarop tickets aan de stock werden toegevoegd, om welke nummers dit ging en in welk verkooppunt de stock werd ingeschreven.

```
7.2.5.2.11  VRIJGAVE GEANNULEERDE NUMMERS                    SERVITOUR DEMO

1  VERKOOPPUNT T.O.....           : PU
2  CODE TICKET.....               : TICK2___  TICKET 2 D / MUSEA PARIJS
3  TICKETNUMMER.....              : 120003____
4  PO-NUMMER.....                 : 544/7____

INDIEN O.K. TIK '#'.....         : _
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: #, *, /
```


Met dit programma kan men ticketnummers die werden toegewezen aan boekingen terug openzetten voor verkoop. Men moet indien dit van toepassing opgeven in welk verkooppunt deze nummers werden toegewezen aan bepaalde PO's. De vrijgekomen en terug voor verkoop ingeschreven tickets blijven in de stock waar ze werden voorbehouden.

```

7.2.5.2.13 LIJST GEANNULEERDE NUMMERS                                SERVITOUR DEMO

1  BEGINNEN MET CODE TICKET..... : _____
2  EINDIGEN MET CODE TICKET..... : _____
3  SELECTIE VERKOOPPUNT T.O..... : PU
4  VIDEO OF PRINTER (V,P)..... : V
  
```

Het verkooppunt dat hier kan geselecteerd worden is het verkooppunt waar de stock van de tickets zich bevond op het ogenblik dat het ticket voorbehouden werd voor een bepaalde boeking.

```

7.2.5.2.13 LIJST GEANNULEERDE NUMMERS                                SERVITOUR DEMO

CODE TICKET  OMSCHRIJVING      AG  TICKETNUMMER  PO-NUMMER
TICK2        TICKET 2 D / MUSEA PARIJS  PU  120003       544/7
              PU  120004       544/1
              PU  120005       547/1
              PU  120006       547/1
              PU  120007       544/5
              PU  120009       549/1
              PU  T06         550/1
              PU  T07         550/1
TICK3        TICKET 3 NL          PU          544/7
              PU          547/1
              PU          550/1
  
```

Men bekomt als resultaat een overzicht per ticketcode van de geannuleerde ticketnummers en de bijhorende PO's waarvoor de tickets gereserveerd waren.

```

7.2.5.2.14 LIJST GEANNULEERDE BOEKINGEN                            SERVITOUR DEMO

1  BEGINNEN MET PO. NUMMER..... : _____
2  EINDIGEN MET PO. NUMMER..... : _____
3  BEGINNEN MET CODE TICKET..... : _____
4  EINDIGEN MET CODE TICKET..... : _____
5  SELECTIE VERKOOPPUNT T.O..... : ____
6  VIDEO OF PRINTER (V,P)..... : V
  
```

Er kan een selectie gemaakt worden volgens PO nummer(s) en volgens ticketcode. Als men selecteert op één welbepaalde ticketcode wordt ook een extra selectie voorzien op ticketnummer. Het verkooppunt dat hier kan geselecteerd worden is het verkooppunt waar de stock van de tickets zich bevond op het ogenblik dat het ticket voorbehouden werd voor een bepaalde boeking.

| 7.2.5.2.14 LIJST GEANNULEERDE BOEKINGEN | | | | SERVITOUR DEMO | |
|---|------------|--------|--------------|----------------|-------|
| PO NUMMER | TICKET | AANTAL | TICKETNUMMER | | |
| 544/7 | PU TICK1 | 1 | | PU | ANN. |
| 544/7 | PU TICK2 | 1 | 120003 | PU | ANN. |
| 544/7 | PU TICK3 | 1 | | PU | ANN. |
| 549/2 | PU TICK2 | 1 | 120009 | PU | WIJZ. |
| 550/1 | PU TICK1 | 2 | | PU | ANN. |
| 550/1 | PU TICK2 | 1 | T06 | PU | ANN. |
| 550/1 | PU TICK2 | 1 | T07 | PU | ANN. |
| 550/1 | PU TICK3 | 1 | | PU | ANN. |
| 825/1 | PU TICKET2 | 1 | 1 | PU | ANN. |
| 825/1 | PU TICKETT | 1 | 1 | PU | ANN. |

Als resultaat bekomt men een lijst met PO nummers en tickets die daarvoor voorbehouden waren (of zijn), en nog niet terug in de stock werden toegevoegd om voor herverkoop te dienen.

In de kolom na de PO nummer vindt men ter info de code van het agentschap waar de boeking werd geregistreerd. Naast de kolom na het ticketnummer vindt men in terug van welke stock deze tickets werden genomen voor de betreffende PO. Wanneer in het opvragingsscherm een selectie wordt gemaakt naargelang verkooppunt staat in deze kolom dus steeds hetzelfde verkooppunt aangegeven. Worden er geen selecties aangegeven dan krijgt men een totaalbeeld van de stock van de verschillende verkooppunten.

Het verkooppunt waar de stock was komt niet noodzakelijk overeen met het verkooppunt waar de PO werd geregistreerd.

7.2.5.3 Toekennen ticketten

SERVITOUR DEMO 16-SEP-02

7.2.5.3. TOEKENNEN TICKETTEN

SERVITOUR

1 = TOEKENNEN / PO-NUMMER
 3 = LIJST TOEGEKENDE TICKETTEN
 4 = LIJST NOG TE VERDELEN TICK.

UW KEUZE.....: / = TICKETTEN
 // = HOOFDMENU

Met de programma's in dit menupunt kunnen tickets worden toegewezen aan geboekte PO's en lijsten worden getrokken.

| 7.2.5.3.3 LIJST TOEGEKENDE TICKETTEN | | | | SERVITOUR DEMO | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|--------|----------------|----|
| PO-NUMMER | TICKET | OMSCHRIJVING | AANTAL | NUMMER | |
| 450 | PU TICK1 | TICKET NED | 4 | | PU |
| | PU TICK2 | TICKET 2 D / MUSEA PARIJS | 1 | T01 | PU |
| | PU | | 1 | T02 | PU |
| 535 | PU TICK2 | TICKET 2 D / MUSEA PARIJS | 1 | T03 | PU |
| | PU | | 1 | T04 | PU |
| | PU | | 1 | T05 | PU |
| 543 | PU TICK2 | TICKET 2 D / MUSEA PARIJS | 1 | 120001 | PU |
| | PU | | 1 | 120002 | PU |
| | PU TICK3 | TICKET 3 NL | 2 | | PU |
| 549 | PU TICK2 | TICKET 2 D / MUSEA PARIJS | 1 | 120008 | PU |
| | PU TICK3 | TICKET 3 NL | 1 | | PU |
| 551 | PU K11COMF | OPEN VOUCHER SGL COMFORT | 1 | 6001 | PU |
| | PU | | 1 | 6002 | PU |
| | PU | | 1 | 6003 | PU |
| | PU | | 1 | 6004 | PU |
| | PU | | 1 | 6005 | PU |

Als resultaat bekomt men een lijst men een overzicht van de verschillende tickets die werden toegewezen aan PO's. Men krijgt in de tweede kolom ter informatie het verkooppunt waar de PO geregistreerd werd. In de uiterst rechtse kolom krijgt men het verkooppunt waaruit het ticket gehaald werd.

Deze beide verkooppunten zijn niet altijd identiek.

| 7.2.5.3.4 LIJST NOG TE VERDELEN TICK. | | SERVITOUR DEMO |
|---------------------------------------|---|----------------|
| 1 | BEGINNEN MET VERTREKDATUM..... : 160902 | |
| 2 | EINDIGEN MET VERTREKDATUM..... : _____ | |
| 3 | BEGINNEN MET CODE TICKET..... : _____ | |
| 4 | EINDIGEN MET CODE TICKET..... : _____ | |
| 5 | SELECTIE VERKOOPPUNT T.O..... : PU | |
| 6 | VIDEO OF PRINTER (V,P)..... : V | |

Met dit programma kan men per ticketcode nazien welke PO's nog werden geregistreerd, waarvoor nog ticketnummers moeten worden toegewezen.

Indien dit van toepassing is kan er geselecteerd worden voor de boekingen die behoren tot een geselecteerd verkooppunt.

| 7.2.5.3.4 LIJST NOG TE VERDELEN TICK. | | SERVITOUR DEMO | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-----|--------------------------|------|
| CODE TICKET : | TICK2 | TICKET 2 D / MUSEA PARIJS | | | |
| VERKOOPPUNT : | PUTTE | | | | |
| PO-NUMMER | VAN | DAG TOT | PAX | PRODUKT | AANT |
| 1313/2 | PU 151102 | 2 161102 | 2 | NY01 VERBLIJF RAMADA INN | 2 |
| ----- | | | | | |
| TOTAAL : | 2 | VRIJ : | 5 | REST : | 3 |

Als resultaat bekomt men per ticketsoort een lijstje waarop de verschillende PO's staan waarvoor nog tickets moeten worden toegewezen.

Onderaan de lijst wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheid tickets dat nog toe te wijzen is, en tevens hoeveel tickets er nog zullen overblijven nadat al deze toewijzingen gedaan zijn.



■ Centrale : +32-15-767 410
■ Hardware : +32-15-767 411
■ Software : +32-15-767 412

■ Fax : +32-15-756 576
■ Email : info@servico.be
■ Website : www.servico.be