

Prijsversies packages

De bedoeling van prijsversies is om meerdere prijstabellen per package te kunnen gebruiken. Elke prijstabel noemen we een prijsversie en kan geldig gemaakt worden afhankelijk van de ingegeven parameters.

```
7.2.2.5.10.1 INBR. & WIJZ. PRIJSVERSIE                                SERVITOUR DEMO
1  CODE PACKAGE..... : LARF____ GRAN HOTEL LAR & co (N)
2  PRIJSVERSIE NUMMER..... : 12____
3  OMSCHRIJVING..... : 50 JAAR HOTEL LAR____
4  PROMOTIECODE..... : PROMO      PROMOTIE PRIJZEN
5  MUNT..... : EUR
6  GELDIG BOEKINGEN VANAF..... : 100506
7  GELDIG BOEKINGEN TOT EN MET... : 090606
8  GELDIG ENKEL VOOR VERTREK OP.. : 1,4_____
9  GELDIG ENKEL VOOR LENGTE..... : _____
10 GELDIGE VERSIE (J,N)..... : J
11 CODE COMMISSIE..... : _____

INDIEN O.K. TIK '#'..... : _
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: #,*,/
```

De volgende parameters zijn voorzien:

- Prijsversie is enkel geldig voor boeking gemaakt van/tot datum
- Prijsversie is enkel geldig voor boekingen gemaakt op een bepaalde dag van de week
- Prijsversie is enkel geldig voor boekingen met een gespecificeerde lengte bvb 8,15
- Prijsversie is geldig (J,N) om aan te geven of deze prijsversie al mag gebruikt worden of niet.

Een prijsversie kan ook een aanduiding krijgen of het een promotie betreft. Deze promo-code wordt weergegeven in 7.3.12, btn, xml, file met prijzen (Connections). Promo codes kan je aanmaken in programma 7.1.15.11.

In een prijsversie kan ook een andere commissiecode opgegeven worden dan deze die in de package voorzien is. Zo kan men voor een promotie een andere commissie geven dan voor een standaard package.

Tijdens het maken van een boeking gaat het systeem zoeken welke prijsversie geldig is voor de boeking die men wil maken.

De volgorde waarin de prijsversie afgelopen en getest worden is als volgt:

Volgorde geldigheid prijsversie:

Algemeen worden prijsversies getest beginnend met de hoogste nummer en dalend naar de laagste nummer. Hiervan kan afgeweken worden door de volgorde te wijzigen met programma

7.2.2.5.10.4:

7.2.2.5.10.4 VOLGORDE PRIJSVERSIES						SERVITOUR DEMO	
LARF GRAN HOTEL LAR & co (N)							
	PRIJSVERSIE	OMSCHRIJVING	PROMO	MUNT	BOEKINGSPERIODE	LENGTE	
1	13	teste eerste versie	CALL	EUR			
2	12	50 JAAR HOTEL LAR	PROMO	EUR	100506 - 090606		
3	11	VERSIE 2006	PROMO	EUR	010106 - 310506	8	
4	10	50 JAAR HOTEL LAR	KRANT	EUR	100506 - 090606		
5	6	Promotieprijzen	PROMO	EUR			
6	4	Derde prijsversie		EUR	010704 - 311204		
7	3	PRIJZEN IN PONDEN		GBP	010604 - 311204		
8	2	teste eerste versie		EUR	010704 - 311204		
9	1	teste eerste versie		EUR	010104 - 311204		
10	5	VIERDE PRIJSVERSIE		EUR			
11	4	Derde prijsversie		EUR	010704 - 311204		
12	9	BASISVERSIE 2006		EUR	010106 - 311206		
13							

@ GEEF NR PRIJSVERSIE, EERSTE DE VERSIE DIE EERSTE MOET BEKEKEN WORDEN
 ALS LAATST DE VERSIE DIE LAATST MOET GECONTROLEERD WORDEN.

In dit voorbeeld wordt eerst prijsversie 13 getest en als laatste versie 9.

Een nieuwe prijsversie wordt automatisch toegevoegd bovenaan de lijst; Dus als voor deze package een nieuwe prijsversie gemaakt wordt, dan zal die nummer 14 krijgen en bovenaan in de lijst komen.

Per prijsversie worden alle testen afgelopen en als deze allemaal ok zijn, wordt de prijsversie gebruikt om de nieuwe reservatie te maken:

- Is de prijsversie geldig?
- Klopt de munt met de munt waarin geboekt wordt?
- Is de prijsversie geldig voor boekingen die nu gemaakt worden?
- Is de prijsversie geldig voor een reservatie met vertrek op deze dag van de week?
- Is de prijsversie geldig voor een reservatie met deze lengte?
- Zijn er in deze prijsversie prijzen voor de periode van de reis (is er een product 0, feature 0 prijs voor de geboekte periode)

Indien er aan een test niet voldaan is, wordt naar een volgende prijsversie gegaan.

Bij het wijzigen van een boeking blijft men met dezelfde prijsversie verderwerken, ook al is er ondertussen een andere prijsversie geldig geworden. Je kan de prijsversie ook manueel wijzigen door gebruik te maken van het prijzen-paswoord.

Aanmaken van een prijsversie.

Een prijsversie kan aangemaakt worden met één van volgende programma's:

7.2.2.5.10.1 Inbr. & wijz. prijsversie.

Na ingave van de packagecode geef je bij prijsversie nummer een 'N' om een nieuwe versie aan te maken. Je kan de gegevens kopiëren uit een voorgaande versie of een volledig nieuwe versie aanmaken.

7.2.2.5.10.1 INBR. & WIJZ. PRIJSVERSIE		SERVITOUR DEMO
1	CODE PACKAGE.....	LARF____ GRAN HOTEL LAR & co (N)
2	PRIJSVERSIE NUMMER.....	N_____
3	COPY VAN VERSIENUMMER.....	10_____
4	OMSCHRIJVING.....	50 JAAR HOTEL LAR____
5	PROMOTIECODE.....	LAST_ Last minute
6	MUNT.....	EUR
7	GELDIG BOEKINGEN VANAF.....	_____
8	GELDIG BOEKINGEN TOT EN MET...	_____
9	GELDIG ENKEL VOOR VERTREK OP..	5,6_____
10	GELDIG ENKEL VOOR LENGTE.....	8,15_____
11	GELDIGE VERSIE (J,N).....	J
12	CODE COMMISSIE.....	_____

INDIEN O.K. TIK '#'..... : _
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: #,*,/

Enkel de parameters van de prijsversie kunnen ingegeven worden, er kunnen geen prijzen ingebracht worden (behalve als je zegt kopiëren van prijsversie, dan worden de prijzen gekopieerd natuurlijk.)

Het is niet nodig om dit programma te gebruiken want je kan automatisch een nieuwe prijsversie aanmaken in de 2 volgende programma's waar je de prijzen ingeeft.

7.2.2.5.1 Inbr. & wijz. Prijzen package

In het programma waar je de prijzen kan ingeven en wijzigen kan je ook een nieuwe prijsversie aanmaken door 'N' in te geven bij prijsversie nummer. Je krijgt dezelfde ingave velden als in 7.2.2.5.10.1 maar je kan hier ook de prijzen gedeeltelijk overzetten en daarna onmiddellijk gaan wijzigen.

7.2.2.5.1 INBR. & WIJZ. PRIJZEN PACKAGE**SERVITOUR DEMO**

```
1  CODE PACKAGE..... : LARF____ GRAN HOTEL LAR & co (N)
2  PRIJSVERSIE NUMMER..... : N____
3  COPY VAN VERSIENUMMER..... : 10____
4  OMSCHRIJVING..... : 50 JAAR HOTEL LAR____
5  PROMOTIECODE..... : KRANT      DAGBLADEN
6  MUNT..... : EUR
7  GELDIG BOEKINGEN VANAF..... : 100506
8  GELDIG BOEKINGEN TOT EN MET... : 090606
9  GELDIG ENKEL VOOR VERTREK OP.. : 1,4_____
10 GELDIG ENKEL VOOR LENGTE..... : _____
11 GELDIGE VERSIE (J,N)..... : J
12 CODE COMMISSIE..... : _____
13 COPIEREN VANAF DATUM..... : 010107
14 COPIEREN TOT DATUM..... : 311207
```

7.2.2.5.3 Berekenen prijzen package

Op het ogenblik dat men prijzen gaat uitrekenen voor een package, kan men aangeven in welke prijsversie die berekende prijzen moeten staan. Je hebt volgende mogelijkheden :

- N = Een nieuwe prijsversie maken en daarin de berekende prijzen zetten
- L = De berekende prijzen in de laatste prijsversie stockeren
- I = per package specificeren in welke prijsversie de prijzen moeten staan

7.2.2.5.3 BEREKENING PRIJZEN PACKAGES	SERVITOUR DEMO
<pre> 1 SELEKTIE PACKAGES..... : LARF____ 2 OMSCHRIJVING..... : LARF_____ 3 VERSIENUMMER (N,L,I).... : L 4 VISUALISATIE BEREKENING(J,N).. : N </pre>	
N= Berekenen in nieuwe prijsversie L= Laatste prijsversie gebruiken I= Individueel prijsversie ingeven per package	

Op het volgende scherm krijg je dan de mogelijkheid om per package de prijsversie aan te duiden die gebruikt moet worden: N,L, of de nummer van de prijsversie voor die specifieke package. Je moet dan wel in de velden VAN en TOT PACKAGE dezelfde code ingeven.

7.2.2.5 SELEKTIE PACKAGES	SERVITOUR DEMO																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #000080; color: white;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">VAN PACK</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">TOT PACK</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">VERVOER</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">VAN DATUM</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">TOT DATUM</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">VERSIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1 LARF____</td> <td style="padding: 2px;">LARF____</td> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">010105</td> <td style="padding: 2px;">130105</td> <td style="padding: 2px;">13__</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2 _____</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VAN PACK	TOT PACK	VERVOER	VAN DATUM	TOT DATUM	VERSIE	1 LARF____	LARF____	A	010105	130105	13__	2 _____						
VAN PACK	TOT PACK	VERVOER	VAN DATUM	TOT DATUM	VERSIE														
1 LARF____	LARF____	A	010105	130105	13__														
2 _____																			

Bijkomende mogelijkheden: **Prijsversie per klanttype.**

Een prijsversie kan nu specifiek ingegeven worden voor een welbepaald klanttype.
Dit is voorzien met de vraag 'Geldig enkel voor klanttype' in programma 7.2.2.5.10.1.

7.2.2.5.10.1 INBR. & WIJZ. PRIJSVERSIE		SERVITOUR DEMO
1	CODE PACKAGE.....	LARF____ GRAN HOTEL LAR & co (N)
2	PRIJSVERSIE NUMMER.....	15____
3	OMSCHRIJVING.....	TYPE PARTIKULIER____
4	PROMOTIECODE.....	_____
5	MUNT.....	EUR
6	GELDIG BOEKINGEN VANAF.....	_____
7	GELDIG BOEKINGEN TOT EN MET...	_____
8	GELDIG ENKEL VOOR VERTREK OP..	_____
9	GELDIG ENKEL VOOR LENGTE.....	_____
10	GELDIG ENKEL VOOR KLANTTYPE...	P__ PARTICULIER
11	GELDIGE VERSIE (J,N).....	J
12	CODE COMMISSIE.....	_____

INDIEN O.K. TIK '#'..... : _
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: #,*,/

Prijsversies per klanttype hebben altijd voorrang op de andere prijsversies en worden dus eerst geverifieerd. Als er geen enkele klanttype-gebonden prijsversie geldig is voor een boeking, dan wordt er overgegaan tot de niet klanttype gebonden prijsversies.

Prijsversies voor specifieke klanttypes worden niet getoond in programma 7.2.2.5.10.4 en kunnen hier ook niet ingegeven worden aangezien ze altijd eerst komen voor de andere prijsversies.